

F50



SENCILLEZ, PRACTICIDAD Y EFICIENCIA EN CADA DETALLE.

Exprimidora automática y versátil para su colocación en todo tipo de establecimientos. Estas exprimidoras de naranjas destacan por su resistencia, funcionalidad, manejo intuitivo y fabricación en acero inoxidable.

SIMPLICITY, PRACTICALITY AND EFFICIENCY IN EVERY DETAIL.

Automatic and versatile orange juicer, suitable for being installed in any type of business. These machines stand out for being manufactured in stainless steel, its strength, functionality and easy handling.

SIMPLICITÉ, PRATICITÉ ET EFFICACITÉ DANS CHAQUE DÉTAIL.

Presse-agrume automatique et flexible qui peut être installé dans tout type d'établissement. Ces machines soulignent pour être fabriquées dans l'acier inoxydable, sa force, fonctionnalité et maintenance facile.

F50 A



AUTONOMÍA, COMODIDAD Y MÁXIMO RENDIMIENTO.

Exprimidora de alimentación automática con alimentador de gran capacidad que permite almacenar 14 kg de naranjas. Recomendadas para: restaurantes, cafeterías, hoteles, fast-food, bares, panaderías, ...

AUTONOMY, COMFORT AND MAXIMUM RETURN.

Orange juice machine provided with an automatic feeder system that is able to store and feed the machine with 14 kg of oranges. It's recommended for: restaurants, cafes, hotels, fast-foods, bars, bakeries, ...

AUTONOMIE, CONFORT ET PERFORMANCES MAXIMALES.

Machine du jus d'orange qui est fournie un système automatique qui est capable d'entreposer et nourrir la machine avec approximativement 14 kgs d'oranges. Il est recommandé pour: restaurants, cafés, hôtels, fast-foods, barres, boulangeries, ...

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	14 kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 80 mm
CONSUMO	460 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	56 Kg
DIMENSIONES	47 x 62 x 78,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Muy versátil y gran autonomía.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	14 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 80 mm
CONSUMPTION	460 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA


Automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Versatile and great autonomy.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	14 kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 80 mm
CONSOMMATION	460 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GENERALES

Alimentation automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Polyvalent et grande autonomie.



DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	6 - 7 frutas
CESTA DE ALMACENAJE	4 Kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 85 mm
CONSUMO	300 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
PESO NETO	36,3 Kg
DIMENSIONES	47 x 37 x 73,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación semi-automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Muy versátil.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	6 - 7 fruits
STORAGE BASKET	4 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 85 mm
CONSUMPTION	300 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
NET WEIGHT	36,3 Kg
DIMENSIONS	47 x 37 x 73,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA



Semi-automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Versatile.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	6 - 7 fruits
PANIER DE STOCKAGE	4 Kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 85 mm
CONSOMMATION	300 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
POIDS NET	36,3 Kg
DIMENSIONS	47 x 37 x 73,5 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GÉNÉRALES

Alimentation semi-automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Polyvalent.



F50 A



AUTONOMÍA, COMODIDAD Y MÁXIMO RENDIMIENTO.

Exprimidora de alimentación automática con alimentador de gran capacidad que permite almacenar 14 kg de naranjas. Recomendadas para: restaurantes, cafeterías, hoteles, fast-food, bares, panaderías, ...

AUTONOMY, COMFORT AND MAXIMUM RETURN.

Orange juice machine provided with an automatic feeder system that is able to store and feed the machine with 14 kg of oranges. It's recommended for: restaurants, cafes, hotels, fast-foods, bars, bakeries, ...

AUTONOMIE, CONFORT ET PERFORMANCES MAXIMALES.

Machine du jus d'orange qui est fournie un système automatique qui est capable d'entreposer et nourrir la machine avec approximativement 14 kgs d'oranges. Il est recommandé pour: restaurants, cafés, hôtels, fast-foods, barres, boulangeries, ...

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	14 kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 80 mm
CONSUMO	460 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	56 Kg
DIMENSIONES	47 x 62 x 78,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Muy versátil y gran autonomía.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	14 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 80 mm
CONSUMPTION	460 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA


Automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Versatile and great autonomy.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	14 kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 80 mm
CONSOMMATION	460 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GENERALES

Alimentation automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Polyvalent et grande autonomie.



F50 C



CONTROLA DE FORMA INTUITIVA EL NÚMERO DE FRUTAS EXPRIMIDAS.

Exprimidora con un diseño avanzado que lo hace ser compacto, versátil y funcional. Equipado con un práctico programador digital con el que se puede programar el número de naranjas deseadas en cada momento.

INTUITIVELY CONTROL OF THE NUMBER OF SQUEEZED FRUITS.

Orange juicer with a modern design that makes it compact, versatile and functional. It is equipped with a practical digital counter, so you will be able to programme the number of oranges to be squeezed anytime.

CONTRÔLEZ INTUITIVEMENT LE NOMBRE DE FRUITS PRESSÉS.

C'est un presse-agrumes d'oranges avec un dessin moderne qui fait la compact, flexible et utilitaire. Il est équipé d'un compteur numérique pratique, donc vous serez capable de programmer le nombre d'oranges à être pressés dans tout le moment.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	6 -7 frutas
CESTA DE ALMACENAJE	4 Kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 85 mm
CONSUMO	300 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	36,5 Kg
DIMENSIONES	47 x 37 x 73,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación semi-automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Equipada de un programador digital para frutas.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	6-7 fruits
STORAGE BASKET	4 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 85 mm
CONSUMPTION	300 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	36,5 Kg
DIMENSIONS	47 x 37 x 73,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA



Semi-automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Equipped with a digital counter for fruits.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	6-7 fruits
PANIER DE STOCKAGE	4 Kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 85 mm
CONSOMMATION	300 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	36,5 Kg
DIMENSIONS	47 x 37 x 73,5 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GENERALES

Alimentation semi-automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Avec un comptoir numérique pour les fruits.



F50 AC



AUTONOMÍA Y EFICACIA PARA GRANDES DEMANDAS DE ZUMO.

Exprimidora con una alimentación automática con contador. Combinación perfecta entre robustez, rapidez y autonomía. Equipada con una cesta alimentadora automática que permite almacenar 14 kg de naranjas.

AUTONOMY AND EFFICIENCY FOR LARGE JUICE DEMANDS.

Orange juicer with an automatic feeder and a digital counter. It is the perfect combination of strength, speed and autonomy. It is also equipped with an automatic storage basket for about 14 kg of oranges.

AUTONOMIE ET EFFICACITÉ POUR LES GRANDES DEMANDES DE JUS.

Presse-agrumes avec un dispositif d'alimentation automatique et un compteur numérique. C'est la combinaison parfaite de force, vitesse et autonomie. Il est aussi équipé d'un panier automatique pour garder approximativement 14 kg d'oranges.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	14 kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 80 mm
CONSUMO	460 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	56 Kg
DIMENSIONES	47 x 62 x 78,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Equipada de un programador digital para frutas.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	14 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 80 mm
CONSUMPTION	460 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA

Automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Equipped with a digital counter for fruits.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	14 kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 80 mm
CONSOMMATION	460 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	56 Kg
DIMENSIONS	47 x 62 x 78,5 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GENERALES

Alimentation automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Avec un comptoir numérique pour les fruits.



F COMPACT



MÁXIMAS PRESTACIONES EN EL MÍNIMO ESPACIO.

El exprimidor de naranjas automático más compacto, versátil y funcional del mercado. Adecuado para establecimientos en los que espacio es un factor crítico pero al mismo tiempo quieran ofrecer servicio de calidad y de forma totalmente higiénica.

MAXIMUM PERFORMANCE IN THE MINIMUM SPACE.

It is the most versatile, compact and functional automatic orange juicer that you could find in the market. It is suitable for establishments in which space is a critical point, but in which the owners want to offer a high quality orange juice in an hygienic way.

PERFORMANCES MAXIMALES DANS UN MINIMUM D'ESPACE.

Ces le presse-fruits, de l'orange automatique plus flexible, compact et utilitaire que vous pourriez trouver dans le marché. C'est convenable pour établissements dans lesquels l'espace est un point critique, mais dans lequel les propriétaires veulent offrir un jus d'orange de haut qualité dans un chemin hygiénique.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	12 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	3 frutas
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 73 mm
CONSUMO	125 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
PESO NETO	27 Kg
DIMENSIONES	29 x 36 x 72,5 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación semi-automática.
Exprimido por presión controlada.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Reducidas dimensiones.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	12 fruits/min
FEEDER CAPACITY	3 fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 73 mm
CONSUMPTION	125 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
NET WEIGHT	27 Kg
DIMENSIONS	29 x 36 x 72,5 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA


Semi-automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Small dimensions.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	12 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	3 fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 73 mm
CONSOMMATION	125 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
POIDS NET	27 Kg
DIMENSIONS	29 x 36 x 72,5 cm
LONGEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GÉNÉRALES

Alimentation semi-automatique.
Contrôle de la pression.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Petite dimensions.



FREEZER



CONSERVA ZUMO FRESCO
MANTENIENDO SU CALIDAD.

Exprimidora de alimentación automática con depósito y grifo. Dispone de una unidad enfriadora con depósito de 7 litros con grifo antigoteo, regulable en temperatura. Modelo ideal de exprimidor para cualquier establecimiento que quiera poner a disposición de sus clientes zumo de naranja recién exprimido y refrigerado.

PRESERVES FRESH JUICE WHILE
MAINTAINING ITS QUALITY.

Juicer machine provided with automatic feeding, a tank and, faucet. It has a cooling system tank with a capacity of 7 litres (with no-drop faucet) that can be adaptable to different temperatures. It is the ideal model for any establishment that want to offer cool and fresh orange juice to their customers.

PRÉSERVE LE JUS FRAIS TOUT EN
CONSERVANT SA QUALITÉ.

Presse-agrumes avec alimentation automatique, et un dépôt avec système refroidissant et une capacité de 7 litres (avec aucun goutte robinet) ce peut être adaptable aux températures différentes. C'est le modèle idéal pour tout établissement qui veut offrir jus d'orange frais et fraîcheur à leurs clients.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	14 kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 80 mm
CONSUMO	700 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	108,5 Kg
DIMENSIONES	58 x 72 x 179 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación automática.
Exprimido por presión controlada.
Recomendado para zumo almacenado.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Depósito de frío para 7 litros.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	14 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 80 mm
CONSUMPTION	700 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	108,5 Kg
DIMENSIONS	58 x 72 x 179 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA

Automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Recommended for storing juice.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Cooling tank for 7 litres.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	14 kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 80 mm
CONSOMMATION	700 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	108,5 Kg
DIMENSIONS	58 x 72 x 179 cm
LONGEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GENERALES

Alimentation automatique.
Contrôle de la pression.
Recommandé pour garder jus.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Réservoir frais pour 7 litres.



SELF SERVICE



EXPRIME DIRECTAMENTE AL ACCIONAR EL GRIFO.

Exprimidora con sistema automático de marcha/paro mediante accionamiento del grifo. Dispone de bandeja posavasos en acero inoxidable regulable en altura para el llenado de recipientes de distintas capacidades.

IT SQUEEZES DIRECTLY BY ACTIVATING THE FAUCET.

Orange juicer with an automatic on/off system controlled by a faucet. It also has a tray for glasses manufactured in stainless steel that can be adapted to different heights for filling bottles or glasses of different sizes.

IL SERRE DIRECTEMENT EN ACTIVANT LE ROBINET.

Presse-agrumes avec un système de l'on/off automatique contrôlé par un robinet. Il a aussi un plateau pour verres fabriqués dans inox qui peut être adapté aux hauteurs différentes, pour bouteilles ou verres de dimensions différentes.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCCIÓN	25 frutas/min
CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR	14 kg de fruta
DIÁMETRO DE LA FRUTA	Hasta 80 mm
CONSUMO	460 w
VOLTAJE	230 -110v/ 50-60 Hz
SEGURIDAD	Sensores automáticos de apagado.
PESO NETO	95 Kg
DIMENSIONES	58 x 75 x 162 cm
ANCHO PROFUNDO ALTO	

DATOS GENERALES

Alimentación automática.
Exprimido por presión controlada.
Recomendado para el autoservicio.
Fabricada en acero inoxidable.
Fácil limpieza y manejo.
Incorporará grifo de puesta en marcha.
Rejilla posavasos regulable.

TECHNICAL DATA

PRODUCTION	25 fruits/min
FEEDER CAPACITY	14 Kg of fruits
FRUIT DIAMETER	Up to 80 mm
CONSUMPTION	460 w
VOLTAGE	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITY	Switching off automatique sensors.
NET WEIGHT	95 Kg
DIMENSIONS	58 x 75 x 162 cm
WIDTH DEEP HEIGHT	

GENERAL DATA

Automatic feeding.
Controlled pressure squeezing.
Recommended for self service.
Manufactured in stainless steel.
Easy cleaning and handling.
Equipped with a faucet to start working.
Adjusting glasses tray.

DONNÉES TECHNIQUES

PRODUCTION	25 fruits/min
CAPACITÉ DU DISPOSITIF D'ALIMENTATION	14 kg de fruits
DIAMÈTRE DU FRUIT	Jusqu' à 80 mm
CONSOMMATION	460 w
ALIMENTATION	230 -110v/ 50-60 Hz
SECURITÉ	Capteurs d'arrêt automatique.
POIDS NET	95 Kg
DIMENSIONS	58 x 75 x 162 cm
LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEUR	

DONNÉES GÉNÉRALES

Alimentation automatique.
Contrôle de la pression.
Recommandé pour self service.
Fabriqué dans acier inoxydable.
Nettoyage et utilisation faciles.
Avec un robinet pour commencez à travailler.
Ajuster le plateau des lunettes.

